

発生時期は一年中!

夏が発生時期だと思っていませんか?アタマジラミは高温多湿を嫌うので、秋から冬にかけて多発するとも言われています。

サインは頭のかゆみ!

症状の中で一番強いものは「かゆみ」です!

卵は髪の根元近くが多く、襟足や耳の後ろなどによく産みつけられます。

日頃の対策

1 身のまわりのものを共用しない! (クシ・タオル・帽子・衣類・寝具など…)

プールなど水の中でうつることはあります、脱衣カゴの共用等で、衣類を介して感染する可能性があります。



2 寝具類はこまめに洗濯する!

3 洗髪を十分にし、キンシップをかねて 日頃から頭髪の観察をしましょう。

シラミとりローションカレンダー

1日目	2日目	3日目	4日目
		5日目	6日目

※2日おきに3回使用する場合

使用開始日
月 日



アース製薬株式会社

〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-12-1

お客様から
お気づきを
頂く窓口

0120-81-6456

受付時間9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

www.earth.jp

日本初!
ついに
出ました!

薬剤抵抗性
アタマジラミに効く!
シラミ駆除剤



シラミ

で困って
いませんか?



アタマジラミ写真提供:
(一財)日本環境衛生センター環境生物部

正しい知識でケアを!

アタマジラミは欧米などの先進国でも発生し、清潔にしていても寄生されることがあります。アタマジラミから病気がうつることはありません。正しい知識をもって冷静な対応を心がけましょう。



薬剤抵抗性アタマジラミって?

沖縄では検査したアタマジラミの96%が従来の殺虫成分(フェノトリン)では駆除が困難な薬剤抵抗性シラミと確認されています。(国立感染症研究所2010年調査より)

知ってた?日本はずっとフェノトリンだけ

従来の殺虫成分(フェノトリン)は…

シラミの神経系に作用

長年使われてきたことで

ピレスロイド系薬剤抵抗性のシラミが出現



駆除が困難に!!



両方にしっかり効く駆除剤“ジメチコン”



③体内の水分が排出できなくなり致死

物理的作用で効くから

薬剤抵抗性のシラミや卵にも効く!

駆除方法

頭髪に寄生したシラミの駆除に

日本で初めての
ジメチコン製剤
薬剤抵抗性の
アタマジラミも
効く

効く
卵
にも



防除用医薬部外品

■シラミとりローションの使い方



セット内容



シャンプー嫌いな子供も1回でOK

①
ヘアバンドを着ける。
乾いた髪にローションを塗る。
(1回の目安は25~50mL)

②
5分間待つ。

③
洗い流す。
(普通のシャンプーでOK)

④
2~3日おきに3回繰り返す。